

Neleisk virusams tavęs įveikti!

Oscillococcinum!



Homeopatinis vaistinis preparatas

Piliulės, viendozėje talpyklėje, pakuotėje 6 arba 30 dozių



Vaikams ir suaugusiems





Saugus nėščiom ir žindančiom moterims



Praktiška ir higieniška viendozė talpyklė

Patogu vartoti



Vienos dozės turinį suberti po liežuviumi ir leisti ištirpti.



VAIKAMS

Prieš vartojimą vaikams piliules reikia ištirpinti vandenyje.

Daugiau informacijos rasite: www.miecys.lt



OSCILLOCOCCINUM

Piliulės, viendozėje talpyklėje, pakuotėje 6 dozės / 30 dozių
Homeopatinis vaistinis preparatas

Veikliosios medžiagos, stiprumas: vienoje dozėje (1 g) yra 0,01 ml laukinių ančių (*Anas Barbariae*) kepenų ir širdies ekstrakto 200K potencijos.

Indikacijos: virusinių peršalimo ligų simptomų lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. Jei ligos eiga sunkesnė, jai gydyti reikia naudoti kliniškai patikrintas priemones.

Vartojimo būdas ir dozavimas: Dozė priklauso nuo ligos stadijos: inkubacijos laikotarpio ir simptomams prasidėjus – 1 dozė. Kartoti 2 ar 3 kartus kas 6 valandas. Sergant – 1 dozė 2 kartus per parą (geriausiai ryte ir vakare) 1–3 paras. Vienos dozės turinį suberti po liežuviumi ir leisti ištirpti. Vartojimas vaikams: prieš vartojimą piliules ištirpinti vandenyje. Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai: negalima skirti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygius. Bei tiems, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsiranda šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvt.lt.

Reklamos teksto parengimo data: 2020 01